









寸法図				
小糸製大型後部反射器	D1、LR147(旧LR1)	D2、LR148(旧LR2)	D3、LR149(旧LR3)	D4、LR150(旧LR4)
日本自動車工業会型	(J型)	(J型)	(J型)	(J型)
種別	額縁型・一体型・単品	額縁型・一体型・単品	額縁型・二分割型・セット	額縁型・二分割型・セット
コイト品番	LRJ－1BSD	LRJ－1B1SD	LRJ－2BSD	LRJ－2ASD
デバイスナンバー	250-11996	250-11997	250-11998	250-11999
国土交通省装置型式指定番号	LR-147	LR-148	LR-149	LR-147
ナンバー	D-1	D-2	D-3	D-4
定価	18,000円(税別)	18,000円(税別)	23,000円(税別)	23,000円(税別)
サイズ	縦155mm×横825mm	縦155mm×横825mm	縦161mm×横405mm×2枚	縦135mm×横485mm×2枚
穴	Φ8	Φ8	Φ8	Φ8
その他	反射板の中央部からねじ穴までの距離375.0mm	反射板の中央部からねじ穴までの距離312.5mm	—	—

寸法図				
小糸製大型後部反射器	D6、LR131(旧LR6)	D7、LR132(旧LR7)	D8、LR133(旧LR8)	D9、LR134(旧LR9)
日本自動車工業会型	(S型)	(S型)	(S型)	(S型)
種別	額縁型・一体型・単品	額縁型・一体型・単品	額縁型・二分割型・セット	額縁型・二分割型・セット
コイト品番	LRS－1ASD	LRS－1BSD	LRS－2ASD	LRS－2BSD
デバイスナンバー	250-11650	250-11651	250-11652	250-11653
国土交通省装置型式指定番号	LR-131	LR-132	LR-133	LR-134
ナンバー	D-6	D-7	D-8	D-9
定価	18,000円(税別)	18,000円(税別)	23,000円(税別)	23,000円(税別)
サイズ	縦135mm×横950mm	縦155mm×横825mm	縦135mm×横950mm	縦155mm×横420mm×2枚
穴	Φ6.5	Φ6.5	Φ6.5	Φ6.5
その他	—	—	—	—

※従来品のガラスビーズタイプからダイヤモンドグレードタイプに変更。
 従来品に対して約3倍(コイト社比)の明るさを実現しました。

※反射シート材料の違い
 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり
 高性能の再帰反射を行う事が可能となりました。

※耐久性に優れています。
 初期の反射性能を長時間維持できる
 「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用し
 飛び石、飛び砂などの傷や高圧洗浄から表面を保護する
 オーバーレイフィルムを採用しています。

※地球環境にも対応しています。
 本反射器の反射シートには、
 リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。

※9人乗り以下の乗用車への取り付けはおやめ下さい。
 ※本製品は平成23年9月1日以降の生産車には取り付けできません。

※保安基準により、車両総重量7t以上の貨物車には
 「大型後部反射器」の装着が義務付けられています。

※平成23年9月1日以降の生産車両には
 ECE R70の技術要件を満足した製品の装着が義務付けとなります。

※「道路運送車両の保安基準」等の一部改正について
 平成19年1月30日付官報にて、
 「大型後部反射器に係る協定規則(第70号)」(ECE R70)
 を平成19年4月1日より採用
 (平成23年9月1日以降の生産車両より強制適用)する旨告示されました。
 それに伴い、「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)、
 「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」
 (平成14年国土交通省告示第619号)等が改正となりました。

・使用する反射器の種類をトラック・トラクター用に
 「縞(ゼブラ)型」、トレーラー用に「額縁型」と限定。

・取付要件の変更、

・大型化、

・反射特性の向上があります。

※適合サイズ、法令等に遵守しているかどうかについては
 ご購入者様が十分にご確認をされて
 ご納得の上で、ご購入下さいませ。

■取寄せ品の為、Noクレーム、Noリターン、Noキャンセルでよりしくお願い致します。
 こちらの商品をご覧頂き、ご理解いただける方のみご購入をお願い申し上げます。

※保管時の細かな擦り傷がある場合もあります。
 他のサイズも取り寄せ可能です。
 複数セットご希望の方は、ご落札後お申し出くださいませ。
 (その場合発送まで2-3日お時間を頂く場合もございます)

大型後部反射器

ダイヤモンドグレード™ ECE部品認証取得品 (ECE R70)

※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。

■保安基準により、車両総重量7t以上の貨物車には、『大型後部反射器』の装着が義務付けられています。平成23年9月1日以降の生産車両には、ECE R70の技術要件を満足した製品の装着が義務付けとなります。

「道路運送車両の保安基準」等の一部改正について

平成19年1月30日付官報にて、「大型後部反射器に係る協定規則（第70号）」（ECE R70）を平成19年4月1日より採用（平成23年9月1日以降の生産車両より強制適用）する旨告示されました。それに伴い、「道路運送車両の保安基準」（昭和26年運輸省令第67号）、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」（平成14年国土交通省告示第619号）等が改正となりました。



大型後部反射器 (R70) は概販車にも装着可能です。

使用する反射器の種類をトラック・トラクター用に「縞(ゼブラ)型」、トレーラー用に「額縁型」と限定

取付要件の変更

※下記「取付位置」参照

高さは上端が1.5m以下

▶ 下端が地上0.25m以上、上端が地上1.5m以下
(ただし自動車の構造上、取付が困難な場合にあっては、2.1m以下)

大型化

一边が130mm 反射部の面積:800cm²以上
以上長方形 蛍光部の面積:400cm²以上

▶ 長さ(2個又は4個の場合は合計)
1,130mm~2,300mm

トラック・トラクター用 幅:140±10mm
縞幅:100±2.5mm

トレーラー用 幅:200+30/-5mm
縁取:40±1mm

反射特性の向上

再帰反射係数 122cd/ix/m²

▶ 300cd/ix/m²(現行の2.5倍)

■ 認可番号 ※現物の文字色は黒色ではありません。


《マーキング表示例》

Konito

250-11666 RR E43 010001


デバイスナンバー 指定番号

■ 取付位置



■ 取付規定

左右対称・下端は水平に、製品自体が車体から単独で突出しない様に取付



■ 縞(ゼブラ)型の取付けについて

縞(ゼブラ)模様が山形紋(ハの字)になる様に取付けてください。

車両取付時の 反射器の向き	車両左側	車両右側
横長取付		
縦長取付		

大型後部反射器 ECE 部品認証 (ECE R70) 取得品 (第3世代)

トラック・トラクター用

種別		No.	ご注文品番	希望小売価格 (円/税別)	指定番号	デバイスナンバー	形状寸法 (mm)
縞 (ゼブラ)型	2 分割 型	セット	NLR-1 NLR-2AZS	オープン	RR (E43) 010001	250-11666	 NLR-2 NLR-3 565 443 565 95 135 内径φ8 外径φ16 4ヶ所
		単品	NLR-2 NLR-2AZ1				
		単品	NLR-3 NLR-2AZ2				
	4 分割 型	セット	NLR-4 NLR-4AZS	オープン	RR (E43) 010002	250-11667	 NLR-5 NLR-6 282.5 282.5 282.5 230 110 135 内径φ8 外径φ16 4ヶ所
		単品	NLR-5 NLR-4AZ1				
		単品	NLR-6 NLR-4AZ2				

トレーラー用

種別		No.	ご注文品番	希望小売価格 (円/税別)	指定番号	デバイスナンバー	形状寸法 (mm)
額縁型	2分割型	セット	NLR-7 NLR-2AS	オープン	RR E43 010007	250-11670	
		単品	NLR-8 NLR-2A				
	4分割型	セット	NLR-9 NLR-4AS	オープン	RR E43 010008	250-11671	
		単品	NLR-10 NLR-4A				

<ダイヤモンドグレード>は 3M 社の商標です。

大型後部反射器

ダイヤモンドグレード™タイプ(第2世代)／ガラスビーズタイプ(第1世代)

※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。


補修用

本製品は平成23年9月1日以降の生産車には取付けできません。


反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレード™へ変更したことで約3倍(当社比)の明るさを実現しました。

■反射シート材料の違い

プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行う事が可能となりました。(第2世代)




ダイヤモンドグレードタイプ



ガラスビーズタイプ

■反射性能比較



耐久性に優れています。ダイヤモンドグレードタイプのみ

初期の反射性能を長期間維持できる「スコッチライト™」のダイヤモンドグレード™反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂などの傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。

地球環境にも対応しています。ダイヤモンドグレードタイプのみ

本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。

■日本自動車車体工業会型(J型)



【ダイヤモンドグレードタイプ】					【ガラスビーズタイプ】							
種別	No.	ご注文品番	国土交通省 装置型式指定番号	デバイスナンバー	形状寸法 (mm)	希望小売価格 (円/税別)	No.	ご注文品番	旧運輸省 型式指定番号	デバイスナンバー		
額縁型	一体型	D-1	LRJ-1BSD	Ⓔ LR-147	250-11996		18,000	1	LRJ-1BS	Ⓔ LR-1	25000-11472	
		D-2	LRJ-1B1SD	Ⓔ LR-148	250-11997		18,000	2	LRJ-1B1S	Ⓔ LR-2	25000-11473	
	二分割型	セット	D-3	LRJ-2BSD	Ⓔ LR-149	250-11998		23,000	3	LRJ-2BS	Ⓔ LR-3	25000-11474
		単品	D-22	LRJ-2BD	Ⓔ LR-149 1/2 2/2	250-11998		11,500	22	LRJ-2B	Ⓔ LR-3 (1/2-2/2)	25010-11474
		セット	D-4	LRJ-2ASD	Ⓔ LR-150	250-11999		23,000	4	LRJ-2AS	Ⓔ LR-4	25000-11475
		単品	D-23	LRJ-2AD	Ⓔ LR-150 1/2 2/2	250-11999		11,500	23	LRJ-2A	Ⓔ LR-4 (1/2-2/2)	25010-11475
	四分割型	セット	D-5	LRJ-4BSD	Ⓔ LR-130	250-11649		30,000	5	LRJ-4BS	Ⓔ LR-5	25000-11476
		単品	D-24	LRJ-4BD	Ⓔ LR-130 1/4 2/4 3/4 4/4	250-11649		7,500	24	LRJ-4B	Ⓔ LR-5 (1/4-2/4/3/4-4/4)	25010-11476

※ダイヤモンドグレードタイプ(第2世代)とガラスビーズタイプ(第1世代)の混合装着は出来ませんのでご注意ください。

【ダイヤモンドグレードタイプ】					穴 φ6.5		【ガラスビーズタイプ】					
種別	No.	ご注文品番	国土交通省装置型式指定番号	デバイスナンバー	形状寸法 (mm)	希望小売価格 (円/税別)	No.	ご注文品番	製品品番	旧運輸省型式認定番号		
一体型	単品	D-6	LRS-1ASD	㊦ LR-131	250-11650		18,000	6	LRS-1AS	25000-11477	㊦ LR-6	
	単品	D-7	LRS-1BSD	㊦ LR-132	250-11651		18,000	7	LRS-1BS	25000-11478	㊦ LR-7	
二分割型	セット	D-8	LRS-2ASD	㊦ LR-133	250-11652		23,000	8	LRS-2AS	25000-11479	㊦ LR-8	
	単品	D-25	LRS-2AD	㊦ LR-133 1/2 2/2	250-11652		11,500	25	LRS-2A	25010-11479	㊦ LR-8 (1/2・2/2)	
	セット	D-9	LRS-2BSD	㊦ LR-134	250-11653		23,000	9	LRS-2BS	25000-11480	㊦ LR-9	
	単品	D-26	LRS-2BD	㊦ LR-134 1/2 2/2	250-11653		11,500	26	LRS-2B	25010-11480	㊦ LR-9 (1/2・2/2)	
三分割型	セット	D-10	LRS-3ASD	㊦ LR-135	250-11654		27,000	10	LRS-3AS	25000-11481	㊦ LR-10	
	単品	D-27	LRS-3AD	㊦ LR-145 2/4 3/4 ㊦ LR-135 1/3 2/3 3/3	250-11664 250-11654		9,000	27	LRS-3A	25010-11481	㊦ LR-10 (1/3・2/3・3/3) ㊦ LR-16 (1/4・2/4)	
	セット	D-11	LRS-3BSD	㊦ LR-136	250-11655		27,000	11	LRS-3BS	25000-11482	㊦ LR-11	
	単品	D-28	LRS-3BD	㊦ LR-146 2/4 3/4 ㊦ LR-136 1/3 2/3 3/3	250-11665 250-11655		9,000	28	LRS-3B	25010-11482	㊦ LR-11 (1/3・2/3・3/3) ㊦ LR-17 (1/4・2/4)	
	セット	D-12	LRS-3AHS	㊦ LR-137	250-11656		27,000	12	LRS-3AHS	25000-11483	㊦ LR-12	
	単品	D-29	LRS-3AHD1	㊦ LR-137 2/3	250-11656		15,000	29	LRS-3AH1	25010-11483	㊦ LR-12 (1/3)	
	単品	D-30	LRS-3AHD2	㊦ LR-145 1/4 4/4 ㊦ LR-137 1/3 3/3	250-11664 250-11656		6,000	30	LRS-3AH2	25020-11483	㊦ LR-12 (2/3・3/3) ㊦ LR-16 (3/4・4/4)	
	セット	D-13	LRS-3BHS	㊦ LR-138	250-11657		27,000	13	LRS-3BHS	25000-11484	㊦ LR-13	
	単品	D-31	LRS-3BH1	㊦ LR-138 2/3	250-11657		15,000	31	LRS-3BH1	25010-11484	㊦ LR-13 (1/3)	
	単品	D-32	LRS-3BH2	㊦ LR-146 1/4 4/4 ㊦ LR-138 1/3 3/3	250-11665 250-11657		6,000	32	LRS-3BH2	25020-11484	㊦ LR-13 (2/3・3/3) ㊦ LR-17 (3/4・4/4)	
	四分割型	セット	D-14	LRS-4ASD	㊦ LR-139	250-11658		30,000	14	LRS-4AS	25000-11485	㊦ LR-14
		単品	D-33	LRS-4AD	㊦ LR-139 1/4 2/4 3/4 4/4	250-11658		7,500	33	LRS-4A	25010-11485	㊦ LR-14 (1/4・2/4・3/4・4/4)
セット		D-15	LRS-4BSD	㊦ LR-140	250-11659		30,000	15	LRS-4BS	25000-11486	㊦ LR-15	
単品		D-34	LRS-4BD	㊦ LR-140 1/4 2/4 3/4 4/4	250-11659		7,500	34	LRS-4B	25010-11486	㊦ LR-15 (1/4・2/4・3/4・4/4)	
セット		D-16	LRS-4AHS	㊦ LR-145	250-11664		30,000	16	LRS-4AHS	25000-11487	㊦ LR-16	
単品		D-27	LRS-3AD	㊦ LR-145 2/4 3/4 ㊦ LR-135 1/3 2/3 3/3	250-11664 250-11654		9,000	27	LRS-3A	25010-11481	㊦ LR-10 (1/3・2/3・3/3) ㊦ LR-16 (1/4・2/4)	
単品		D-30	LRS-3AHD2	㊦ LR-145 1/4 4/4 ㊦ LR-137 1/3 3/3	250-11664 250-11656		6,000	30	LRS-3AH2	25020-11483	㊦ LR-12 (2/3・3/3) ㊦ LR-16 (3/4・4/4)	
セット		D-17	LRS-4BHS	㊦ LR-146	250-11665		30,000	17	LRS-4BHS	25000-11488	㊦ LR-17	
単品		D-28	LRS-3BD	㊦ LR-146 2/4 3/4 ㊦ LR-136 1/3 2/3 3/3	250-11665 250-11655		9,000	28	LRS-3B	25010-11482	㊦ LR-11 (1/3・2/3・3/3) ㊦ LR-17 (1/4・2/4)	
単品		D-32	LRS-3BH2	㊦ LR-146 1/4 4/4 ㊦ LR-138 1/3 3/3	250-11665 250-11657		6,000	32	LRS-3BH2	25020-11484	㊦ LR-13 (2/3・3/3) ㊦ LR-17 (3/4・4/4)	
セブラ型	一体型	単品	D-18	LRS-1AZSD	㊦ LR-141	250-11660		24,000	18	LRS-1AZS	25000-11489	㊦ LR-18
	単品	D-19	LRS-1BZSD	㊦ LR-142	250-11661		24,000	19	LRS-1BZS	25000-11490	㊦ LR-19	
	二分割型	セット	D-20	LRS-2AZSD	㊦ LR-143	250-11662		29,000	20	LRS-2AZS	25000-11491	㊦ LR-20
	単品	D-35	LRS-2AZD1	㊦ LR-143 2/2	250-11662		14,500	35	LRS-2AZ1	25010-11491	㊦ LR-20 (1/2)	
	単品	D-36	LRS-2AZD2	㊦ LR-143 1/2	250-11662		14,500	36	LRS-2AZ2	25020-11491	㊦ LR-20 (2/2)	
	セット	D-21	LRS-2BZSD	㊦ LR-144	250-11663		29,000	21	LRS-2BZS	25000-11492	㊦ LR-21	
	単品	D-37	LRS-2BZD1	㊦ LR-144 2/2	250-11663		14,500	37	LRS-2BZ1	25010-11492	㊦ LR-21 (1/2)	
	単品	D-38	LRS-2BZD2	㊦ LR-144 1/2	250-11663		14,500	38	LRS-2BZ2	25020-11492	㊦ LR-21 (2/2)	